

# GEWIJZIGDE BRANDKLASSE-EISEN VOOR DEUREN IN EBV'S

MET INGANG VAN HET BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING, 1 JANUARI 2024 VAN KRACHT



Met de inwerkingtreding van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving(Bbl) per 1 januari 2024 worden ook de gewijzigde brandklasse eisen voor deuren in EBV's van kracht. Op basis van een risicoanalyse in opdracht van het ministerie van BZK, uitgevoerd door Nieman/DGMR worden de eisen aangepast. Het onderzoek stelt dat:

- Het acceptabel is om brandklasse B aan te passen naar brandklasse D voor het beweegbare deel van deuren die regelmatig voor verkeer van personen worden gebruikt en zich bevinden in een Extra Beschermd Vluchtroute.
- Het niet acceptabel is om brandklasse B aan te passen voor deuren die niet regelmatig worden geopend.

In de praktijk betekent dit dat voor een groot deel van de deuren die in Extra Beschermd Vluchtroutes worden toegepast brandklasse D gaat gelden.

## EISEN VOOR REGELMATIG GEBRUIKTE DEUREN NAAR BRANDKLASSE D

Het gaat bijvoorbeeld om de deuren op de route vanuit een gebruiksgebied (o.a. leefruimte), een toiletruimte of een badruimte naar de ruimte waardoor de Extra Beschermd Vluchtroute voert. Aangezien deze deuren regelmatig worden gebruikt, is de kans dat er een brandbaar object tegenaan staat gering. Tevens betreft het deuren op de route tussen een besloten ruimte en een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een Extra Beschermd Vluchtroute loopt.

## EISEN VOOR NIET REGELMATIG GEBRUIKTE DEUREN BLIJFT BRANDKLASSE B

Naast de genoemde deuren kunnen in de ruimte waardoor een Extra Beschermd Vluchtroute voert ook deuren voorkomen van bijvoorbeeld meterkasten of bezemkasten die niet regelmatig worden geopend. Bij deze deuren is er een reële kans dat brandbare objecten (bijvoorbeeld een scootmobiel) bij of tegen die deuren worden geplaatst en is volgens de adviseurs een aanpassing van de brandklasse niet acceptabel.

Benadrukt wordt dat het plaatsen van brandbare objecten ook niet mag volgens de regelgeving. Voor vluchtroutes in woongebouwen gelden. In het Bbl zijn twee specifieke voorschriften opgenomen die gaan over het brandveilig gebruik van vluchtroutes in woongebouwen: artikel 6.15a en 6.23a.

*De brandklasse is bepalend voor de snelheid waarmee vuur/vlammen zich over een oppervlak kunnen verspreiden. Dit moet niet verward worden met de brandwerendheid van deuren. Naast de brandklasse worden in de bouwregelgeving ook eisen gesteld aan de brand- en rookwerendheid van deuren. Ten aanzien van die eisen bevat dit besluit geen aanpassingen.*

### CONCREET BETEKENT DIT HET VOLGENDE VOOR EXTRA BESCHERMDE VLUCHTROUTES:

- De eisen voor regelmatig gebruikte deuren zoals entreedeuuren in appartementen of deuren in toiletruimtes worden aangepast naar brandklasse D.
- De overige deuren die niet regelmatig gebruikt worden, moeten blijven voldoen aan de brandklasse B.
- De nieuwe eisen zijn naar per 1 januari 2024 van kracht.
- Het is zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw van toepassing.
- Gelijkwaardigheid van klasse D deuren kan per situatie gevraagd worden.
- Er mogen geen brandbare objecten in de EBV aanwezig zijn. Zie Bbl artikelen 6.15a en 6.23a

Uitgebreide informatie over de nieuwe brandklasse-eisen en de toepassing hiervan is terug te vinden in ons whitepaper “Gewijzigde eisen voor deuren in Extra Beschermd Vluchroutes”. De meest actuele versie (december 2023) is op de website van GND te downloaden <https://gnd.nl/whitepaper/>.